

令和8年度	事業名	保育所管理事業 新保育園建設 機械設備工事			設計書
駒ヶ根市	赤穂8863番地	外3筆			
設	計	概	要	施 行 方 法	請 負
保育園 新築 木造平屋建て 床面積 998.33㎡ カート・遊具置場 既製品物置2棟共 機械設備工事一式				着工年月日	令和 年 月 日
				竣 工 年 月 日	令和10年1月31日

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	令和8年度 保育所管理事業 新保育園建設 機械設備工事						
	工事金額内訳						
I	純工事費						
	直接工事費		1	式			
	共通仮設費		1	式			
	計						
II	諸経費						
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	計						
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計		1	式			

名 称		内 容	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費						
	現場事務所	トイレユニット含	1	式			
	仮 設 建 物						
	工事用用水電力						
	機械器具損料						
	安全管理費						
	各種試験費						
	写 真 費						
	整 理 清 掃						
	計						

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	令和8年度 保育所管理事業 新保育園建設 機械設備工事						
	機械設備工事						
1	衛生器具設備工事		1	式			
2	給水設備工事		1	式			
3	排水設備工事		1	式			
4	給湯設備工事		1	式			
5	消火設備工事		1	式			
6	ガス設備工事		1	式			
7	厨房機器設備工事		1	式			
8	冷暖房設備工事		1	式			
9	床暖房設備工事		1	式			
10	換気設備工事		1	式			
11	自動制御設備工事		1	式			
	- 計						

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	令和8年度 保育所管理事業 新保育園建設 機械設備工事						
	機械設備工事						
1	衛生器具設備工事	(1)衛生器具設備	1	式			
	計						
2	給水設備工事	(1)屋内給水設備	1	式			
		(2)屋外給水設備	1	式			
	計						
3	排水設備工事	(1)屋内排水設備	1	式			
		(2)屋外排水設備	1	式			
	計						
4	給湯設備工事	(1)機器設備	1	式			
		(2)配管設備	1	式			
	計						
5	消火設備工事	(1)屋内消火栓設備	1	式			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	計						
6	ガス設備工事	(1)機器設備	1	式			
		(2)配管設備	1	式			
		(3)配線設備	1	式			
	計						
7	厨房機器設備工事	(1)厨房機器設備	1	式			
	計						
8	冷暖房設備工事	(1)機器設備	1	式			
		(2)ダクト設備	1	式			
		(3)配管設備	1	式			
		(4)総合調整	1	式			
	計						
9	床暖房設備工事	(1)機器設備	1	式			
		(2)配管・据付工事	1	式			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	計						
10	換気設備工事	(1)機器設備	1	式			
		(2)ダクト設備	1	式			
		(3)総合調整	1	式			
	計						
11	自動制御設備工事	(1)自動制御設備	1	式			
	計						

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械設備工事						
1	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	床置・床排水型 ロータンク式 洗浄暖房便座 紙巻器	5	組			
	多目的男子WC 洋風大便器	床置・床排水型 ロータンク式 洗浄暖房便座 紙巻器	1	組			
	多目的男子WC 小便器	センサー一体形、低リフ壁掛型 手すり	1	組			
	多目的男子WC 洗面器	壁掛ハイバック洗面器 車椅子対応 自動混合水栓 電気温水器3L	1	組			
	洗面器	壁掛ハイバック洗面器 自動混合水栓	1	組			
	カウンター一体形洗面器	750W キャビネットタイプ 自動混合水栓 電気温水器3L	1	組			
	洗面器	壁掛型 自動単水栓(TLE28SS1A)	2	組			
	洗面器	壁掛型 自動混合水栓(TLE28SS2A)	6	組			
	(1～2才児用) 幼児用腰掛式大便器	床置型ロータンク式 平付タンク 暖房便座 紙巻器	5	組			
	(3～5才児用) 幼児用腰掛式大便器	床置型ロータンク式 平付タンク 暖房便座 紙巻器	7	組			
	幼児用小便器	壁掛壁排水型 フラッシュバルブ	9	組			
	汚物流し	床置床排水型 ロータンク式	4	組			
	洗濯流し	壁掛け型 壁付シングル混合水栓	2	組			
	洗濯機パン	640×640 縦引き排水トラップ 洗濯機用水栓(緊急止水弁付)	5	組			
	乳児用バス	2槽式バスセット シャワー水栓・排水トラップ付	1	組			
	乳児用シャワーパン	PFS1100S、シャワー水栓、 排水トラップ付	1	個			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	厨房流し水栓	シングルレバー混合水栓	8	個			
	保育室手洗流し水栓	シングルレバー混合水栓	24	個			
	屋外足洗水栓	壁付2ハンドル混合水栓	6	個			
	プール水栓	壁付け2ハンドル混合水栓 シャワーバー	2	個			
	横水栓	T28AUNH13、逆止弁付	4	個			
	不凍水栓柱	1500H D-X3	4	個			
	屋外流し	樹脂製 624-921 排水金具付 ゴム栓付	4	組			
	掃除用流し	SK22A、T23AEQ20C、ストラップ	1	組			
	据付費		1	式			
	1 - 計						
2	給水設備工事						
(1)	屋内給水設備						

名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水管 耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 屋内一般 20A	103	m			
給水管 耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 屋内一般 25A	14	m			
給水管 耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 屋内一般 30A	13	m			
給水管 耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 屋内一般 40A	65	m			
給水管 耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 機械室便所 20A	102	m			
給水管 耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 機械室便所 25A	43	m			
給水管 耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 機械室便所 30A	20	m			
給水管 耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 機械室便所 40A	18	m			
仕切弁	GV 10K 20A	13	個			
仕切弁	GV 10K 32A	2	個			
仕切弁	GV 10K 40A	1	個			
逆止弁	CV 10K 20A	4	個			
逆止弁	CV 10K 32A	1	個			
フレキシブルジョイント	SUS製 20A	4	個			
フレキシブルジョイント	SUS製 32A	1	個			
減圧弁	20A	4	個			
減圧弁	32A	1	個			
不凍水抜栓	40A 排水セット共	1	個			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	保温		1	式			
	(1) - 計						
(2)	屋外給水設備						
	給水管 耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 屋内一般 20A	8	m			
	給水管 耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 地中配管 20A	27	m			
	給水管 耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 地中配管 25A	2	m			
	給水管 耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 地中配管 40A	23	m			
	量水器柵	MC-2	1	組			
	埋設テープ		57	m			
	埋設標示		6	個			
	土工事		1	式			
	上水引込工事	設計審査料(申込手数料)共	1	式			
	(2) - 計						
3	排水設備工事						
(1)	屋内排水設備						
	排水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 40A	2	m			
	排水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 50A	95	m			

名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 65A	1	m			
排水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 75A	3	m			
排水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 100A	34	m			
排水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 40A	12	m			
排水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 50A	32	m			
排水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 65A	2	m			
排水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 75A	41	m			
排水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 100A	33	m			
排水管 耐熱性硬質塩化ビニル管	HTVP 屋内一般 40A	17	m			
通気管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 40A	10	m			
通気管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 50A	48	m			
通気管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 65A	7	m			
通気管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 40A	1	m			
通気管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 50A	18	m			
通気管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 65A	4	m			
厨房排水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 100A	3	m			
厨房排水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 40A	19	m			
厨房排水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 50A	25	m			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	厨房排水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 75A	3	m			
	厨房排水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 機械室便所 100A	16	m			
	厨房排水管 硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP 機械室便所 40A	3	m			
	目皿	D 40A	2	個			
	目皿	D 80A	4	個			
	間接排水口トラップ付	40×65	3	個			
	通気金物	50A	3	個			
	通気金物	65A	2	個			
	保温		1	式			
	(1) - 計						
(2)	屋外排水設備						
	GT-1-1 グリーストラップ	地中埋設型 SUS製 許容流入流量:120L/min	1	台			
	据付費		1	式			
	グリーストラップ土工事		1	式			
	排水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 地中配管 75A	5	m			
	排水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 地中配管 100A	112	m			

名 称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水管 硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP 地中配管 40A	6	m			
雨水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 地中配管 50A	12	m			
雨水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 地中配管 75A	14	m			
雨水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 地中配管 100A	3	m			
厨房排水管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 地中配管 100A	7	m			
床排水トラップ(非防水型)	T5A 80A	1	個			
目皿(SUS製)	D 80A	4	個			
間接排水口トラップ付	40×65	3	個			
既設管接続	排水管 保温無 VP 土中 100A	1	箇所			
小口径塩ビ桝(汚水)	90L 200×100 990H～1100H 塩ビ蓋-200	3	組			
小口径塩ビ桝(汚水)	90L 200×100 600H 化粧蓋-200	1	組			
小口径塩ビ桝(汚水)	90L 200×100 600H 防護蓋(T-8)-200	1	組			
小口径塩ビ桝(汚水)	90L 200×100 630H 防護蓋(T-8)-200	1	組			
小口径塩ビ桝(汚水)	90L 200×100 1130H 防護蓋(T-8)-200	1	組			
小口径塩ビ桝(汚水)	90L 200×100 1220H 防護蓋(T-8)-200	1	組			
小口径塩ビ桝(汚水)	90Y 200×100 600H 塩ビ蓋-200	1	組			
小口径塩ビ桝(汚水)	90Y 200×100 620H～740H 化粧蓋-200	6	組			
小口径塩ビ桝(汚水)	90Y 200×100 860H 化粧蓋-200	1	組			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	小口径塩ビ桝(汚水)	90Y 200×100 1020H 化粧蓋-200	1	組			
	小口径塩ビ桝(汚水)	90Y 200×100 640H～800H 防護蓋(T-8)-200	5	組			
	小口径塩ビ桝(汚水)	90Y 200×100 830H 防護蓋(T-8)-200	1	組			
	小口径塩ビ桝(汚水)	45L 200×100 1020H 防護蓋(T-8)-200	1	組			
	小口径塩ビ桝(汚水)	ST 200×100 940H 防護蓋(T-8)-200	1	組			
	小口径塩ビ桝(汚水)	YW 200×100 890H～1040H 化粧蓋-200	3	組			
	小口径塩ビ桝(汚水)	YW 200×100 880H 防護蓋(T-8)-200	1	組			
	小口径塩ビ桝(汚水)	WLS 200×100 760H 化粧蓋-200	1	組			
	小口径塩ビ桝(汚水)	DR 200×100 1340H 塩ビ蓋-200	1	組			
	小口径塩ビ桝(汚水)	DR 200×100 680H 防護蓋(T-8)-200	1	組			
	小口径塩ビ浸透桝	90L 150×100 500H 塩ビ蓋-150	2	組			
	小口径塩ビ桝(雨水)	90Y 150×100 800H 塩ビ蓋-150	5	組			
	小口径塩ビ桝(雨水)	90Y 150×100 1500H 防護蓋(T-8)-150	1	組			
	小口径塩ビ桝(雨水)	ST 150×100 450H 塩ビ蓋-150	2	組			
	土工事		1	式			
	撤去工事		1	式			
	検査手数料		1	式			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(2) - 計						
4	給湯設備工事						
(1)	機器設備						
	WHG-101 ガス湯沸し器	ガス瞬間湯沸器、即湯型 屋外壁掛 32号×2	1	台			
	WHG-102 ガス湯沸し器	ガス瞬間湯沸器、即湯型 屋外壁掛 32号	1	台			
	WHG-103 ガス湯沸し器	ガス瞬間湯沸器、即湯型 屋外壁掛 32号	1	台			
	WHG-104 ガス湯沸し器	ガス瞬間湯沸器、即湯型、強制 給排気型 屋内壁掛 32号	1	台			
	WHG-105 ガス湯沸し器	ガス瞬間湯沸器、即湯型、強制 給排気型 屋内壁掛 32号	1	台			
	据付費		1	式			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(1) - 計						
(2)	配管設備						
	給湯管 一般配管用ステンレス鋼管	SUS(拡張) 屋内一般 20SU	211	m			
	給湯管 一般配管用ステンレス鋼管	SUS(拡張) 屋内一般 25SU	7	m			
	給湯管 一般配管用ステンレス鋼管	SUS(拡張) 屋内一般 30SU	1	m			
	給湯管 一般配管用ステンレス鋼管	SUS(拡張) 機械室便所 20SU	89	m			
	給湯管 一般配管用ステンレス鋼管	SUS(拡張) 機械室便所 25SU	7	m			
	給湯管 一般配管用ステンレス鋼管	SUS(拡張) 機械室便所 30SU	14	m			
	給湯管 さや管	地中配管 36mm	20	m			
	給湯管 架橋ポリエチレン管(保温付き)	地中配管 20mm	20	m			
	給排気筒 一般配管用ステンレス鋼管	SUS 屋内一般 100φ	4	m			
	仕切弁(SUS製)	GV 10K 20A	14	個			
	仕切弁(SUS製)	GV 10K 32A	1	個			
	フレキシブルジョイント	SUS製 20A	9	個			
	フレキシブルジョイント	SUS製 32A	1	個			
	排気トップ	100φ	4	個			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	保温		1	式			
	(2) - 計						
5	消火設備工事						
	H-1 パッケージ型屋内消火栓	I型 埋込型 ノズルホース(20m) 表示灯付	3	個			
	据付費		1	式			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5 - 計						
6	ガス設備工事						
(1)	機器設備						
	980K横型バルク貯槽	KT-980Y (同等品)	1	基			
	付属機器		1	式			
	バルク用調整器	BRV-50A (同等品)	1	台			
	25号業務用ガスメーター	EBY25(50A) (同等品)	1	台			
	バルク運搬費		1	式			
	バルク配管部材		1	式			
	バルク設置工事		1	式			
	(1) - 計						

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	配管設備						
	ガス管 配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP(白) 屋内一般 20A	49	m			
	ガス管 配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP(白) 屋内一般 25A	11	m			
	ガス管 配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP(白) 屋内一般 40A	12	m			
	ガス管 配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP(白) 屋内一般 50A	28	m			
	ガス管 配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP(白) 機械室便所 20A	30	m			
	ガス管 配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP(白) 機械室便所 25A	12	m			
	ガス管 配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP(白) 機械室便所 32A	2	m			
	ガス管 配管用炭素鋼鋼管(白)	SGP(白) 機械室便所 40A	2	m			
	ガス管 ポリエチレン管	PE 地中配管 50A	22	m			
	ガスコック	GC 15A	4	個			
	ガスコック	GC 20A	9	個			
	ガスコック	GC 25A	1	個			
	ガスコック	GC 50A	2	個			
	フレキシブルジョイント	SUS製 20A	6	個			
	フレキシブルジョイント	SUS製 25A	1	個			
	弁柵	VC-3	1	組			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋設テープ		22	m			
	埋設標示		3	個			
	土工事		1	式			
	6 - 計						
(3)	配線設備						
	電線管	G16 露出	2	m			
	電線管	E19 隠蔽	47	m			
	電線管	PF16 隠蔽	1	m			
	電線管	PF16 地中	21	m			
	ケーブル	EM-CE2.0-2C PF管内	22	m			
	ケーブル	EM-CE2.0-2C 管内	48	m			
	プルボックス	100×100×100	1	個			
	プルボックス(防水型)	100×100×100	1	個			
	ガス漏れ警報器		3	個			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(3) - 計						
7	厨房機器設備工事						
	移動荷受台	900x600x600	1	台			
	荷受台	750x600x1500	1	台			
	デジタル式上皿はかり	UDS-600-WPK-15 242x292x126	2	台			
	引出式移動検収台	600x500x850	1	台			
	移動台	600x500x600	1	台			
	検食用冷蔵ストッカー	VF-K120W 460x585x1110	2	台			
	電気包丁まな板殺菌庫	SC-84SHD 300x450x1550	1	台			
	三槽シンク	1800x600x850	1	台			
	台下戸棚	1500x600x850	1	台			
	台下戸棚	1500x550x850	1	台			
	パススルー冷蔵庫	HR-90B3-ML-4G4G 900x850x1910	1	台			
	移動台	750x550x850	1	台			
	外ロマックスQ	MQ74PE-4/MQ2142G-4 1060x540x1886	2	台			
	移動台	500x450x850	1	台			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気包丁まな板殺菌庫	SC-84SHD 300x450x1550	1	台			
	冷凍冷蔵庫	HDF-120BFT 1200x650x850	1	台			
	移動台	750x600x850	1	台			
	ガス煮炊釜	KJG2DX-15KH 1340x1040x1585	1	台			
	ガス煮炊釜	KJG2DX-20KH 1390x1060x1645	1	台			
	作業台	400x600x850	1	台			
	ガスフライヤー	CF3-GD13L(特) 350x600x850	1	台			
	台下戸棚	600x600x850	1	台			
	スタッキングカート	STK-800 775x620x800	2	台			
	二槽シンク	1500x750x850	1	台			
	作業台	1500x350x850	1	台			
	ガステーブル	KY-975T(特) 900x750x850	1	台			
	台下戸棚	1500x600x850	1	台			
	引出付台下戸棚	900x750x850	1	台			
	プラスチック&ショックフリーザー	HBC-6B3-AW-(R)-2 840x880x1621	1	台			
	スチームコンベクションオーブン	CSX-IG61-T 870x770x1411	1	台			
	炊飯台	600x600x850	1	台			
	ガス炊飯器	RR-550CF 569x485x447	1	台			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	IH炊飯ジャー	NW-VK10 275x375x205	2	台			
	フードプロセッサ	DLC-N7JPS 212x298x337	1	台			
	台下戸棚	750x600x850	1	台			
	移動台	600x600x850	2	台			
	台下戸棚	1200x600x850	2	台			
	移動台	600x600x850	2	台			
	折りたたみ式ワゴン	KEAM-3 763x505x958	1	台			
	UTTカート2型	NUTT1-2S(特) 759x505x958	6	台			
	ソイルテーブル	1850x750x850	1	台			
	食器洗浄機	A500-GHA26N 907x695x1509	1	台			
	グリーンテーブル	(650)x750x850	1	台			
	消毒保管機	MCW-20-s 900x950x1900	2	台			
	移動台	750x600x850	2	台			
	ソリットエレクトーシェルフ	P1590-4/MSS1520-4 1519x461x1587	1	台			
	掃除用具ロッカー	500x500x1800	1	台			
	仮置棚	(1350)x(600)x(1800)	1	台			
	一槽シンク	600x600x850	1	台			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	荷造り運搬費	板金送料共	1	式			
	搬入据付費	移設作業含む	1	式			
	試運転調整費		1	式			
	転倒防止金具取付費		1	式			
	7 - 計						
8	冷暖房設備工事						

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	空調機器設備						
	ACP-01 室外機 空冷ヒートポンプパッケージ	高暖房マルチ冷暖切替 冷房:28.0kW 暖房:31.5kW	1	台			
	ACP-01-1 室内機 空冷ヒートポンプパッケージ	天井隠ぺいダクト型 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW	2	台			
	ACP-02 室外機 空冷ヒートポンプパッケージ	高暖房マルチ冷暖切替 冷房:22.4kW 暖房:25.0kW	1	台			
	ACP-02-1 室内機 空冷ヒートポンプパッケージ	天井カセット2方向型 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1	台			
	ACP-02-2 室内機 空冷ヒートポンプパッケージ	天井カセット2方向型 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1	台			
	ACP-02-3 室内機 空冷ヒートポンプパッケージ	天井隠ぺいダクト型 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW	1	台			
	ACP-03 室外機 空冷ヒートポンプパッケージ	高暖房マルチ冷暖切替 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW	1	台			
	ACP-03-1 室内機 空冷ヒートポンプパッケージ	天井カセット2方向型 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW	1	台			
	ACP-03-2 室内機 空冷ヒートポンプパッケージ	天井カセット2方向型 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW	1	台			
	ACP-04 室外機 空冷ヒートポンプパッケージ	高暖房マルチ冷暖切替 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW	1	台			
	ACP-04-1 室内機 空冷ヒートポンプパッケージ	天井吊り下げ型 冷房:14.0kW 暖房:14.0kW	2	台			
	ACP-04-2 室内機 空冷ヒートポンプパッケージ	天井吊り下げ型 冷房:8.0kW 暖房:8.0kW	1	台			
	ACP-04-3 室内機 空冷ヒートポンプパッケージ	天井吊り下げ型 冷房:8.0kW 暖房:8.0kW	1	台			
	ACP-05 ルームエアコン	高暖房 壁掛け型 冷房:2.2kW 暖房:2.8kW	1	組			
	ACP-06 ルームエアコン	高暖房 壁掛け型 冷房:2.2kW 暖房:2.8kW	1	組			
	ACP-07 ルームエアコン	高暖房 壁掛け型 冷房:2.8kW 暖房:4.0kW	1	組			
	ACP-08 室外機 空冷ヒートポンプパッケージ	高暖房マルチ冷暖切替 冷房:40.0kW 暖房:45.0kW	1	台			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ACP-08-1 室内機 空冷ヒートポンプパッケージ	天井カセット2方向型 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW	1	台			
	ACP-08-2 室内機 空冷ヒートポンプパッケージ	天井カセット2方向型 冷房:8.0kW 暖房:9.0kW	1	台			
	ACP-08-3 室内機 空冷ヒートポンプパッケージ	天井カセット2方向型 冷房:11.2kW 暖房:12.5kW	1	台			
	ACP-08-4 室内機 空冷ヒートポンプパッケージ	天井カセット2方向型 冷房:11.2kW 暖房:12.5kW	1	台			
	ACP-09 室外機 空冷ヒートポンプパッケージ	高暖房マルチ冷暖切替 冷房:28.0kW 暖房:31.5kW	1	台			
	ACP-09-1 室内機 空冷ヒートポンプパッケージ	天井カセット2方向型 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1	台			
	ACP-09-2 室内機 空冷ヒートポンプパッケージ	天井カセット2方向型 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW	1	台			
	ACP-09-3 室内機 空冷ヒートポンプパッケージ	天井カセット2方向型 冷房:9.0kW 暖房:10.0kW	1	台			
	EH-1 電気パネルヒーター	壁掛け型(縦型タイプ) 1.0KW×1φ100V サーモ内蔵	3	台			
	鋼製架台		1	式			
	搬入据付費		1	式			
	(1) - 計						
(2)	空調ダクト設備						
	矩形ダクト(共板)	亜鉛鉄板 0.5mm	25	m2			
	スパイラルダクト(低圧)	亜鉛鉄板 225φ	8	m			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	スパイラルダクト(低圧)	亜鉛鉄板 250 φ	2	m			
	フレキシブルダクト	保温付 225 φ	8	本			
	フレキシブルダクト	保温付 250 φ	3	本			
	ユニバーサル形吹出口	VHS 1200×250	3	個			
	ユニバーサル形 吸込口	HS 1300×300	2	個			
	ユニバーサル形 吸込口	HS 1300×350	1	個			
	二重ノズル	#9	8	個			
	風量調整ダンパー	VD 400×400	3	個			
	たわみ継手		1	式			
	チャンバー類		1	式			
	制気口ボックス類		1	式			
	保温		1	式			
	(2) - 計						
(3)	空調配管設備						
	冷媒用被覆銅管(液管)	10mm 屋内一般 6.35 φ	35	m			
	冷媒用被覆銅管(液管)	10mm 屋内一般 9.52 φ	175	m			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	冷媒用被覆銅管(液管)	10mm 屋内一般 12.70 φ	25	m			
	冷媒用被覆銅管(ガス管)	20mm 屋内一般 9.52 φ	26	m			
	冷媒用被覆銅管(ガス管)	20mm 屋内一般 12.70 φ	9	m			
	冷媒用被覆銅管(ガス管)	20mm 屋内一般 15.88 φ	116	m			
	冷媒用被覆銅管(ガス管)	20mm 屋内一般 19.05 φ	29	m			
	冷媒用被覆銅管(ガス管)	20mm 屋内一般 22.22 φ	30	m			
	冷媒用被覆銅管(ガス管)	20mm 屋内一般 25.40 φ	7	m			
	冷媒用被覆銅管(ガス管)	20mm 屋内一般 28.58 φ	18	m			
	ドレン管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 25A	53	m			
	ドレン管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 30A	58	m			
	ドレン管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 40A	41	m			
	ドレン管 硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋内一般 50A	55	m			
	ウォーターベスト	32A	3	個			
	ウォーターベスト	40A	2	個			
	ウォーターベスト	50A	2	個			
	鋼製架台		1	式			
	室内外機渡り配線		1	式			
	防火区画貫通処理		1	式			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	保温		1	式			
	(3) - 計						
(4)	総合調整						
	総合調整費			式			
	(4) - 計						
9	床暖房設備工事						
(1)	機器設備						
	温水床暖房熱源機	GH-C2310WD-BL(同等品)	2	台			
	熱源機配管カバー	H68-K 600-W (同等品)	2	台			
	リモコンスイッチ	RC-D874C N30 (同等品)	6	台			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床暖房温水マット	MD-3021XE-BL (同等品)	4	台			
	床暖房温水マット	MD-2127XE-BL (同等品)	4	台			
	床暖房温水マット	MD-3018XE-BL (同等品)	4	台			
	床暖房温水マット	MD-1830XE-BL (同等品)	1	台			
	床暖房温水マット	MD-3015XE-BL (同等品)	1	台			
	床暖房温水マット	MD-2118XE-BL (同等品)	2	台			
	床暖房温水マット	MD-1524XE-BL (同等品)	2	台			
	床暖房温水マット	MD-1818XE-BL (同等品)	4	台			
	床暖房温水マット	MD-2409XE-BL (同等品)	1	台			
	床暖房温水マット	MD-0624XE-BL (同等品)	1	台			
	床暖房温水マット	MD-0621XE-BL (同等品)	4	台			
	床暖房温水マット	MD-0615XE-BL (同等品)	2	台			
	床暖房温水マット	MD-1506XE-BL (同等品)	1	台			
	温水ヘッダー 4P	CHP2HN-CHS1-4P (同等品)	2	台			
	温水ヘッダー 5P	CHP2HN-CHS1-5P (同等品)	2	台			
	温水ヘッダー 9P	CHP2H-CHS1-9P (同等品)	2	台			
	ヘッダ分岐継手SET		2	台			
	給湯器分岐栓	CHP2SJ (同等品)	2	台			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(1) - 計						
(2)	配管・据付工事						
	ガス給湯器 据付	屋外壁掛形 23.3KW	2	台			
	温水マット敷設接続工事	118m2	31	枚			
	暖房配管工事据付費	PE管ヘッダー止水栓	4	個			
	暖房配管工事据付費	PE管 φ 7	130	m			
	暖房配管工事据付費	PE管CD付 φ 10	270	m			
	暖房配管工事据付費	遮熱管 φ 7	165	m			
	暖房配管工事据付費	遮熱管	90	m			
	暖房配管工事据付費	PE管CDキャップ φ 10	36	m			
	ヘッダー取付配管接続工事	3本	2	箇所			
	配線工事	コントローラー設置	1	個			
	配線工事	3芯信号線	200	m			
	雑工事		1	式			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	圧力試験・試運転調整費		1	式			
	運搬及び交通費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	(2) - 計						
10	換気設備工事						
(1)	換気機器設備						
	FS-101 給気ファン	片吸込シロッコファン #2×3100m3/h×200Pa	1	台			
	FS-102 給気ファン	ラインファン #2×250m3/h×100Pa	1	台			
	FS-103 給気ファン	消音ボックス付軸流ファン #2×900m3/h×130Pa	1	台			
	FS-104 給気ファン	消音ボックス付軸流ファン #3×1400m3/h×150Pa	1	台			
	FE-101 排気ファン	片吸込シロッコファン(厨房用) #1・1/2×1700m3/h×150Pa	1	台			
	FE-102 排気ファン	片吸込シロッコファン(厨房用) #1・1/2×1500m3/h×110Pa	1	台			

名	称	規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	FE-103 排気ファン	片吸込シロッコファン(厨房用) #1×900m3/h×150Pa	1	台			
	FE-104 排気ファン	消音BOX付ストレートファン(24時間) #1・1/4×490m3/h×200Pa	1	台			
	FE-105 排気ファン	消音BOX付ストレートファン #1・1/4×250m3/h×110Pa	1	台			
	FE-106 排気ファン	消音BOX付ストレートファン #1・1/4×440m3/h×200Pa	1	台			
	FE-107 排気ファン	消音BOX付ストレートファン #1・1/4×670m3/h×200Pa	1	台			
	FE-108 排気ファン	有圧扇(フード排気)(SUS) 400φ×1900m3/h×150Pa	2	台			
	FE-109 排気ファン	有圧扇(フード排気)(SUS) 400φ×900m3/h×150Pa	1	台			
	FE-110 排気ファン	有圧扇(24時間換気) 300φ×190m3/h×70Pa	1	台			
	FE-111 排気ファン	有圧扇 300φ×380m3/h×80Pa	2	台			
	FE-112 排気ファン	天井扇 低騒音形 150φ×170m3/h×80Pa	1	台			
	FE-113 排気ファン	天井扇 低騒音形 150φ×170m3/h×80Pa	1	台			
	FE-114 排気ファン	天井扇 低騒音形(24時間換気) 150φ×100m3/h×100Pa	1	台			
	FE-115 排気ファン	天井扇 低騒音形 100φ×70m3/h×70Pa	1	台			
	FE-116 排気ファン	天井扇 低騒音形(金属 24時間) 150φ×100m3/h×100Pa	1	台			
	FE-117 排気ファン	天井扇 低騒音形 100φ×50m3/h×60Pa	1	台			
	FE-118 排気ファン	天井扇 低騒音形(台所 24時間) 150φ×240m3/h×80Pa	1	台			
	FE-119 排気ファン	天井扇 低騒音形(台所 24時間) 100φ×60m3/h×80Pa	1	台			
	FE-120 排気ファン	天井扇 低騒音形(24時間換気) 100φ×50m3/h×80Pa	1	台			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	FE-121 排気ファン	天井扇 低騒音形 100φ×90m ³ /h×80Pa	1	台			
	FE-122 排気ファン	天井扇 低騒音形 150φ×130m ³ /h×80Pa	1	台			
	FE-123 排気ファン	天井扇 低騒音形 150φ×90m ³ /h×100Pa	1	台			
	FE-124 排気ファン	天井扇 低騒音形 100φ×40m ³ /h×80Pa	1	台			
	FE-125 排気ファン	天井扇 低騒音形 150φ×110m ³ /h×100Pa	1	台			
	FE-126 排気ファン	天井扇 低騒音形 150φ×170m ³ /h×110Pa	1	台			
	FE-127 排気ファン	天井扇 低騒音形 150φ×90m ³ /h×110Pa	1	台			
	FE-128 排気ファン	天井扇 低騒音形(24時間換気) 150φ×90m ³ /h×100Pa	1	台			
	FE-129 排気ファン	天井扇 低騒音形(24時間換気) 150φ×90m ³ /h×100Pa	1	台			
	FE-130 排気ファン	天井扇 消音形(24時間換気) 150φ×230m ³ /h×170Pa	1	台			
	FE-131 排気ファン	天井扇 消音形(24時間換気) 150φ×230m ³ /h×170Pa	1	台			
	FE-132 排気ファン	天井扇 消音形(24時間換気) 150φ×360m ³ /h×170Pa	1	台			
	FE-133 排気ファン	天井扇 消音形(24時間換気) 150φ×360m ³ /h×170Pa	1	台			
	FE-134 排気ファン	天井扇 低騒音形(24時間換気) 150φ×230m ³ /h×170Pa	1	台			
	FE-135 排気ファン	天井扇 消音形(24時間換気) 150φ×190m ³ /h×170Pa	1	台			
	FE-136 排気ファン	天井扇 消音形(24時間換気) 150φ×280m ³ /h×170Pa	1	台			
	FE-137 排気ファン	天井扇 消音形(24時間換気) 150φ×280m ³ /h×170Pa	1	台			
	FE-138 排気ファン	天井扇 低騒音形(24時間換気) 150φ×140m ³ /h×140Pa	1	台			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	CL-1 排気ファン	シーリングファン 1200 φ	2	台			
	CF-1 排気ファン	オート扇 400 φ	7	台			
	搬入据付費		1	式			
	(1) - 計						
(2)	換気ダクト設備						
	矩形ダクト(共板)	亜鉛鉄板 0.5mm	26	m2			
	矩形ダクト(共板)	亜鉛鉄板 0.6mm	23	m2			
	矩形ダクト(共板)	亜鉛鉄板 0.8mm	2	m2			
	矩形ダクト(アングル)	亜鉛鉄板 1.0mm	2	m2			
	矩形ダクト(アングル)	亜鉛鉄板 0.6mm 厨房排気	24	m2			
	普通鋼板	1.6mm	2	m2			
	スパイラルダクト(低圧)	亜鉛鉄板 100 φ	30	m			
	スパイラルダクト(低圧)	亜鉛鉄板 125 φ	1	m			
	スパイラルダクト(低圧)	亜鉛鉄板 150 φ	105	m			
	スパイラルダクト(低圧)	亜鉛鉄板 175 φ	38	m			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	スパイラルダクト(低圧)	亜鉛鉄板 200 φ	40	m			
	スパイラルダクト(低圧)	亜鉛鉄板 225 φ	6	m			
	スパイラルダクト(低圧)	亜鉛鉄板 250 φ	8	m			
	スパイラルダクト(低圧)	亜鉛鉄板 150 φ シール付	24	m			
	スパイラルダクト(低圧)	亜鉛鉄板 175 φ シール付	3	m			
	スパイラルダクト(低圧)	亜鉛鉄板 200 φ シール付	7	m			
	フレキシブルダクト	保温付 100 φ	1	本			
	フレキシブルダクト	保温付 150 φ	3	本			
	フレキシブルダクト	保温付 175 φ	5	本			
	フレキシブルダクト	保温付 200 φ	7	本			
	フレキシブルダクト	保温付 250 φ	1	本			
	フレキシブルダクト	保温無 125 φ	2	本			
	フレキシブルダクト	保温無 150 φ	2	本			
	フレキシブルダクト	保温無 200 φ	4	本			
	フレキシブルダクト	保温無 225 φ	1	本			
	ユニバーサル形吹出口	VHS 400×400	1	個			
	ユニバーサル形吹出口	VHS 300×300 結露防止型	1	個			
	ユニバーサル形吹出口	VHS 450×450 結露防止型	1	個			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ユニバーサル形吹出口	VHS 150×150 結露防止型・F付	1	個			
	ユニバーサル形吹出口	VHS 200×200 結露防止型・F付	1	個			
	ユニバーサル形吹出口	VHS 250×250 結露防止型・F付	1	個			
	ユニバーサル形吹出口	VHS 300×250 結露防止型・F付	1	個			
	ユニバーサル形吹出口	VHS 300×300 結露防止型・F付	1	個			
	ユニバーサル形吹出口	VHS 350×300 結露防止型・F付	2	個			
	ユニバーサル形吹出口	VHS 350×350 結露防止型・F付	2	個			
	ユニバーサル形吹出口	VHS 400×200 結露防止型・F付	2	個			
	ユニバーサル形吹出口	VHS 400×400 結露防止型・F付	3	個			
	ユニバーサル形吹出口	VHS 800×400 結露防止型・F付	1	個			
	ユニバーサル形吹出口	VHS 1200×400 結露防止型・F付	1	個			
	ユニバーサル形吹出口	VHS 2200×400 結露防止型・F付	1	個			
	ユニバーサル形吸込口	HS 150×150	6	個			
	ユニバーサル形吸込口	HS 250×200	1	個			
	ユニバーサル形吸込口	HS 250×250	1	個			
	ユニバーサル形吸込口	HS 400×200	1	個			
	ユニバーサル形吸込口	HS 400×300	1	個			
	ユニバーサル形吸込口	HS 400×400	1	個			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	給気口	角型・風量調整付・フィルター付 150 φ	3	個			
	給気口	風量調整付・フィルター付 200×200	3	個			
	風量調整ダンパー	VD 150 φ	1	個			
	風量調整ダンパー	VD 200 φ	2	個			
	風量調整ダンパー	VD 225 φ	1	個			
	風量調整ダンパー	VD 250 φ	1	個			
	風量調整ダンパー	VD 200×200	1	個			
	風量調整ダンパー	VD 250×250	2	個			
	風量調整ダンパー	VD 300×250	1	個			
	風量調整ダンパー	VD 350×250	1	個			
	風量調整ダンパー	VD 350×300	1	個			
	風量調整ダンパー	VD 400×250	1	個			
	風量調整ダンパー	VD 600×350	1	個			
	防火ダンパー	FD 100 φ	2	個			
	防火ダンパー	FD 150 φ	3	個			
	防火ダンパー	FD 175 φ	2	個			
	防火ダンパー	FD 200 φ	5	個			
	防火ダンパー	FD 250×250	1	個			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	防火ダンパー	FD 300×250	1	個			
	防火ダンパー	FD 350×300	1	個			
	SUS製丸平型ベントキャップ	100φ 指定色塗装・ガラリ付	7	個			
	SUS製丸平型ベントキャップ	150φ 指定色塗装・ガラリ付	22	個			
	SUS製丸平型ベントキャップ	175φ 指定色塗装・ガラリ付	5	個			
	SUS製丸平型ベントキャップ	200φ 指定色塗装・ガラリ付	11	個			
	SUS製丸平型ベントキャップ	225φ 指定色塗装・ガラリ付	1	個			
	SUS製丸平型ベントキャップ	150φ 指定色塗装・ガラリ付・FD	2	個			
	SUS製丸平型ベントキャップ	175φ 指定色塗装・ガラリ付・FD	4	個			
	SUS製丸平型ベントキャップ	200φ 指定色塗装・ガラリ付・FD	1	個			
	SUS製丸平型ベントキャップ	250φ 指定色塗装・ガラリ付・FD	2	個			
	SUS製ウェザーカバー	300×300 防虫網付	1	個			
	SUS製ウェザーカバー	350×350 防虫網付	5	個			
	SUS製ウェザーカバー	750×750 防虫網付	1	個			
	SUS製ウェザーカバー	450×450 防虫網付・フィルターボックス付	2	個			
	SUS製フード I 型 A	2900×1200×700 GF付	1	個			
	SUS製フード I 型 B	900×900×700 GF付	1	個			
	SUS製フード I 型 C	1100×1000×700 GF付	1	個			

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SUS製フード I 型 D	1100×1300×700 GF付	1	個			
	SUS製フード I 型 E	600×700×700	1	個			
	SUS製フード I 型 F	900×900×700	1	個			
	風量測定口		15	個			
	たわみ継手		1	式			
	制気口ボックス類		1	式			
	保温		1	式			
	(2) - 計						
(3)	総合調整						
	総合調整費		1	式			
	(3) - 計						

名 称		規 格 ・ 摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	自動制御設備工事						
	電線管	G22 露出	12	m			
	電線管	PF16 隠蔽	34	m			
	電線管	PF22 隠蔽	26	m			
	ケーブル	EM-CEES1.25° -2C PF管内	34	m			
	ケーブル	EM-CEES1.25° -2C 天井内	59	m			
	ガス給湯器付属ケーブル	PF管内	26	m			
	ガス給湯器付属ケーブル	管内	12	m			
	ガス給湯器付属ケーブル	天井内	75	m			
	プルボックス(防水型)	100×100×100	1	個			
	プルボックス(防水型)	150×150×100	2	個			
	埋込スイッチボックス	2個用	27	個			
	防火区画貫通処理	E25(壁)	5	箇所			
	パッケージ室内機用リモコン	取付のみ	18	個			
	ガス給湯器リモコン	取付のみ	9	個			
	11 - 計						