

## 採用単価

本採用単価表は、当該工事の積算に用いるため、積算担当課独自の調査に基づき定めた資材単価等を記載したものであり、契約上の内容、市場の取引契約を拘束するものではありません。

名称	規格寸法	数量	単位	公表単価
大型ブロック積工				
ポラメッシュ(標準ブロック)V(BF)同等品以上	500×1000×370	1	個	11,300
ポラメッシュ(根石ブロック)110型 同等品以上	500×1000×1100	1	個	28,400
ポラメッシュ(L型金網)100型 同等品以上	500×1000×650	1	枚	9,150
ポラメッシュ(L型金網)150型 同等品以上	500×1000×1150	1	枚	10,700
ポラメッシュ(L型金網)200型 同等品以上	500×1000×1650	1	枚	12,900
ポラメッシュ(端部網)50型 同等品以上	500×500	1	枚	2,800
ポラメッシュ(端部網)100型 同等品以上	500×900	1	枚	4,200
ポラメッシュ(端部網)150型 同等品以上	500×1400	1	枚	6,600
ポラメッシュ(端部網)200型 同等品以上	500×1900	1	枚	8,700
中詰材保護シート プロテックスRX-8同等品以上	0.5t W600	1	m	410
ボックスカルバート	1400×1400型× 1230/1692斜切 メス残し	1	個	344,000
ボックスカルバート	1400×1400型× 1000短尺	1	個	232,000
ボックスカルバート	1400×1400型× 1000短尺 オス残 し	1	個	232,000
鉄蓋 T-25	Φ600	1	組	96,000
組立マンホール 調整金具	25	1	組	6,100
組立マンホール 1号調整リン グ	50	1	個	8,400
組立マンホール 1号斜壁	450	1	個	52,500
角型コネクホール特6号 ス ラブ	2600*2100*300	1	基	588,000

角型コネクホール特6号 直壁	2600*2100*1500	1	基	838,000
角型コネクホール特6号 底板付取付壁	2600*2100*1500	1	基	1,340,000
角型コネクホール 穴加工	BOX1400*1400用	1	箇所	217,000
プレキャストL型擁壁 Gr-L型擁壁	H500×L2000	1	個	60,000
徒歩道整備工				
階段工				
プラスチック階段 リバーザーステップ同等品以上	角度25 斜長6.7m 階段巾750mm			
リバーザーステップHS-25LS 本体	25度750巾	1	枚	6,230
リバーザーステップHS-4LS 本体	40度750巾	1	枚	7,080
再生プラスチック調整用 角材	90*90*1000	1	本	3,670
再生プラ階段用 角材 穴無し	90*90*2000	1	本	6,800
再生プラ階段用 角材 3穴加工	90*90*2000	1	本	6,800
角材ボルト穴加工	90*90 3ケ×本	1	個	223
再生プラ階段用 角材 4穴加工	90*90*2000	1	本	6,800
角材ボルト穴加工	90*90 4ケ×本	1	個	223
再生プラスチック 階段用角抗	50*50*750(トメ)	1	本	753
再生プラスチック 階段用角抗	50*50*750	1	本	753
ボルトナット溶融亜鉛メッキ	M10*170 半ネジ	1	組	293
再生プラスチック 角抗	70*70*1000	1	本	2,080
再生プラスチック 角抗	70*70*1200	1	本	2,680
再生プラスチック 角抗	70*70*1500	1	本	3,090
ボルトナット溶融亜鉛メッキ	M10*190 半ネジ	1	組	443
鋼管柱	Φ60.5*3.2*2000 ZAM	1	本	15,100
基礎鋼管 ドブメッキ	Φ114.3*3.5*700	1	本	7,800

ボルトナット溶融亜鉛メッキ	M10*180 半ネジ	1	組	413
筋交い ドブメッキ	L-50*50*4*1000	1	本	6,480
ボルトナット溶融亜鉛メッキ	M10*90 半ネジ	1	組	164
コーススレッド 釘	65mm SUS	1	本	28
コーススレッド 釘	100mm SUS	1	本	48
手摺 片側4段ビーム				
手摺4段 末端支柱		1	本	21,000
手摺4段 中間支柱		1	本	28,700
手摺ビーム		1	本	8,800
手摺支持金物(ボルト M12*130含む)		1	個	6,950
手摺補強金物		1	個	8,300
ヤリトリ継手	φ200 CU継手 SLR同等品以上	1	個	9,570
マンホール鉄蓋	φ600 T-25 除雪対応型(受枠共) 竜東中部仕様	1	組	97,400
仮設ポンプ機器費	CR501DWS-F50同等品以上 φ50×0.4kW×100V 樹脂製 自動交互運転 ケーブル10m	1	個	389,000
水道用硬質塩化ビニル管	90° エルボ TS 50A	1	個	500
水道用硬質塩化ビニル管	バルブソケット TS 50A	1	個	366
水道用硬質塩化ビニル管	ソケット TS 50A	1	個	350
硬質塩化ビニル管	VP 50A	1	m	851