

工事番号															
						部長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 8 年度 公園施設長寿命化対策支援事業 南割公園下シホ池栈橋更新工事 閲覧設計書															
駒ヶ根市 南割公園															
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
栈橋更新 一式								施 工 期 間				日間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 9 年 3 月 5 日			
								契約保証方法				金銭的保証			

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 駒ヶ根市 0 1 実施単価 43 4 伊那（ 1 ） 08.09.01			
	当 世 代	前 世 代		
前払率（ ％ ） 消費税率（ ％ ） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正	40 10 % 09 公園 09 補正無し 09 補正無し 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 07 月単位			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊					
施設整備					
		式			
管理施設整備工					
		式			
作業土工					
		式			
木道基礎工					
	125	箇所			工種 第0001号表
土砂等運搬					
	1	m 3			工種 第0002号表
歩道橋架設工					
		式			
材料費 木道 、					
	48.7	m			工種 第0003号表
材料費 木道 、 ・踊り場					
	33.8	m			工種 第0004号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入						
	1		式			工種 第0005号表
組立						
	1		式			工種 第0006号表
据付						
	1		式			工種 第0007号表
旧橋撤去工						
			式			
旧橋撤去						
	1		式			工種 第0008号表
運搬処理工						
			式			
木くず運搬						
	4		t			工種 第0009号表
木くず処分						
	4		t			工種 第0010号表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊						
補正無の率 0.1004			補正後の率	0.1034		
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊						
補正無の率 0.3928			補正後の率	0.4124		
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費等 ＊						
補正無の率 0.2200			前払率補正	1.0000		
			契約保証補正	0.0004		
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等相当額計 ＊ ＊						
率 0.1000						

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 工事費計 ***						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場 管理費のうち 法定福利費 率 0.0408						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用						

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木道基礎工						科目 第0001号表
		1	箇所			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

土砂等運搬

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0008

[illegible]

材料費

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木道、						
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

材料費

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

木道、・踊り場

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木道、・踊り場						
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

搬入

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員						
		6	人			
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員						
		36	人			
*** 単位当り ***						
		1	式			

据付

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員						
		42	人			
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0008号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		42	人			
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0009号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木くず運搬 トラック[クレーン装置付]ハ [※] -ｽ4～4.5t積、2.9t吊 DID区間なし						施工 第0 -0006号表
		1	t			
*** 単位当り ***						
		1	t			

木くず処分

工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0016

[illegible]

科目内訳表

科目 第0001号表

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 現場制約あり						
		0.01	m 3			施工 第0 -0001号表
埋戻し 現場制約あり 土砂						
		0.002	m 3			施工 第0 -0002号表
基面整正						
		0.1	m 2			施工 第0 -0003号表
基礎碎石 7.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0						
		0.1	m 2			施工 第0 -0004号表
コンクリート平板						
		1	枚			
平板設置手間						
		1	箇所			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

施 工 内 訳 表

床掘り
土砂
現場制約あり

施工 第0 -0001号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：現場制約あり		

施 工 内 訳 表

埋戻し
現場制約あり

施工 第0 -0002号表

1

m 3 当り

機械構成比：0.00%		労務構成比：100.00%		材料構成比：0.00%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：1	
代表機労材規格		構成比	単 位	単 価	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
普通作業員		100.00%	人		普通作業員				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
施工方法：現場制約あり 締固めの有無：締固めなし					土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0003号表

頁0-0020

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0021

基礎碎石

7.5cm以下

機械構成比：

5.65%

労務構成比：

再生クラッシャーラン RC - 40

83.06%

材料構成比：

11.29%

市場単価構成比：

施工 第0 -0004号表

0.00%

標準単価：

1

m 2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3	5.62%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	39.93%	人		普通作業員		
特殊作業員	16.86%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	15.64%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	10.06%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	6.04%	m 3		再生クラッシャーラン RC - 4 0		

施工内訳表

頁0-0022

基礎碎石

7.5cm以下

機械構成比：

5.65%

労務構成比：

再生クラッシュラン RC - 40

83.06%

材料構成比：

11.29%

市場単価構成比：

施工 第0 -0004号表

標準単価：

1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.22%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：7.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン RC - 40		

施工内訳表

頁0-0023

土砂等運搬

施工 第0 -0005号表

現場制約あり DID区間なし 8.5km以下

人力

1

m 3 当り

機械構成比： 20.25% 労務構成比：

71.03%

材料構成比： 8.72%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	20.25%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	71.03%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	8.72%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：現場制約あり 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：8.5km以下				積込機種・規格：人力 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0024

木くず運搬

施工 第0 -0006号表

トラック[クレーン装置付]ベース4～4.5t積、2.9t吊 DID区間なし

1

t 当り

機械構成比： 17.30% 労務構成比：

78.90%

材料構成比： 3.80%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊	17.30%	供用日		トラック[クレーン装置付]		
運転手(特殊)	39.87%	人		運転手(特殊)		
特殊作業員	39.03%	人		特殊作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.80%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0025

木くず運搬

施工 第0 -0006号表

1

t 当り

トラック[クレーン装置付]へス4~4.5t積、2.9t吊 DID区間なし

機械構成比： 17.30% 勞務構成比： 78.90% 材料構成比： 3.80% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

処分費（木くず）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0007号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					