





平面図 Scale = Free



標準断面図 Scale = Free  
市道 上穂本線






表層工	再生密粒度As20F	t=5cm
上層路盤工	粒度調整砕石40-0	t=15cm
下層路盤工	再生クラッシャーラン40-0	t=15cm
置換路床	搬入土	t=64cm



数量表		(10m当り)		
名 称	規 格	単 位	数 量	参考重量
側 溝	300×300×2000	本	5.0	318kg/本
コンクリート蓋	300用 L=500	枚	8.0	32kg/枚
グレーチング 蓋	並目 L=995	枚	1.0	21kg/枚
インバートコンクリート	18-8-25BB	m3	0.15	
基礎コンクリート	18-8-25BB	m3	0.29	
型 枠		m2	1.0	
基礎砕石	RC40-0	m3	0.67	




令和6年度(補綴) 社会資本整備総合交付金 道路舗装事業 舗装修繕工事				
番号	1/3	平面図・標準断面図	縮尺	図示
市道 上穂本線				
駒ヶ根市 北割				
市長	課長	照査	設計	
駒ヶ根市 建設課				
設計会社		管理技術者		
		照査技術者		
測量会社		主任技術者		
調査会社		主任技術者		

舗装 展開図 S=1/200



令和6年度(繰越) 社会資本整備総合交付金 道路舗装事業 舗装修繕工事				
番号	2/3	展開図	縮尺	図 示
市道 上穂本線				
駒ヶ根市 北割				
市長	課長	調査	設計	
駒ヶ根市建設課				
設計会社			管理技術者	
測量会社			調査技術者	
調査会社			主任技術者	
			主任技術者	

区画線展開図 S=1/200



令和6年度(繰越) 社会資本整備総合交付金 道路舗装事業 舗装修繕工事					
番号	3/3	区画線展開図	縮尺	図	示
市道 上穂本線					
駒ヶ根市 北割					
市長	課長	調査	設計		
駒ヶ根市建設課					
設計会社	管理技術者				
測量会社	照査技術者				
調査会社	主任技術者				
	主任技術者				