

契約及び施工条件一覧表

本工事に関する契約及び施工条件は、以下の項目について明示しました。なお、設計図書等の質問は文書でお願いします。後日文書で回答します。

明示した場合は□内に○、しない場合は□内に×
また、明示した場合は（ ）の該当する図書に□

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 1. 契約関係（ <input type="checkbox"/> 特記仕様書・その他） |
| <input type="checkbox"/> | 2. 工程関係（ <input type="checkbox"/> 特記仕様書・現場説明書・その他） |
| <input type="checkbox"/> | 3. 用地関係（ <input type="checkbox"/> 特記仕様書・現場説明書・その他） |
| <input type="checkbox"/> | 4. 公害対策関係（設計書・ <input type="checkbox"/> 特記仕様書・その他） |
| <input type="checkbox"/> | 5. 安全対策関係（設計書・ <input type="checkbox"/> 特記仕様書・図面・その他） |
| <input type="checkbox"/> | 6. 路盤関係（ <input type="checkbox"/> 特記仕様書・図面・その他） |
| <input type="checkbox"/> | 7. 仮設関係（設計書・ <input type="checkbox"/> 特記仕様書・図面・その他） |
| <input type="checkbox"/> | 8. 残土・産業廃棄物関係（設計書・ <input type="checkbox"/> 特記仕様書・その他） |
| <input type="checkbox"/> | 9. 工事支障物件等（ <input type="checkbox"/> 特記仕様書・現場説明書・図面・その他） |
| <input type="checkbox"/> | 10. 排水工（ <input type="checkbox"/> 特記仕様書・図面・その他） |
| <input type="checkbox"/> | 11. 区画線設置関係（ <input type="checkbox"/> 特記仕様書・現場説明書・その他） |
| <input type="checkbox"/> | 12. その他 |

特 記 仕 様 書

（ 契 約 及 び 施 工 条 件 ）

番号	明 示 事 項	明 示 内 容 及 び 制 約 条 件 等
1	契 約 関 係	<ul style="list-style-type: none"> ・ 本工事の施工は契約図書及び本特記仕様書によるものとする。 ・ 本工事の施工管理については以下によるものとする。なお、以下の図書において明示なき事項については、監督員と協議すること。 長野県土木工事共通仕様書（令和6年10月版 長野県建設部） 長野県土木工事施工管理基準（令和6年10月版 長野県建設部）
2	工 程 関 係	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工期は降雨、降雪等で作業が不可能な日及び休日等で作業をしない日を見込み設計書に定めた期日とする。なお休日等には日曜日、祝日、年末年始の他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。 ・ 本工事は、施工者希望型週休2日工事とし、「駒ヶ根市週休2日工事実施要領」に従い取り組むものとする。また、週休2日工事における経費の補正については長野県の補正方法に準ずるものとする。
3	用 地 関 係	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現地境界杭を事前に調査し、座標・引証点・写真等のデータを整理し、復元可能な管理をすること。 ・ 必要に応じて現場着工前の杭等の確認と地権者との立会を実施すること。 ・ 官民境界を侵さないように施工をすること。
4	公害対策関係	<ul style="list-style-type: none"> ・ 隣接する住宅等への粉塵対策等について配慮すること。 ・ 施工機械については排出ガス対策型、低騒音・低振動対策型とする。
5	安全対策関係	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事期間中1ヶ月に1回、半日以上の安全教育、研修、訓練を行なうこと。安全訓練を行った場合は、書類として整理し、監督員に提出すること。 ・ 請負者は、工事中における作業者の労働災害防止を図るため、昼休みを除いた午前、午後の各々の中間に15分程度の休憩を実施するものとし、施工計画書に具体的時間を記載するものとする。
6	路盤関係	
7	仮 設 関 係	
8	残土・ 産業廃棄物関係	<ul style="list-style-type: none"> ・ 別紙、施工条件明示事項。 ・ 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画書については、原則としてCOBRISを利用し作成すること。COBRISを利用する場合、計画書の提出は不要とする。実施書は再資源化報告書に添付して提出すること。 ・ 建設発生土・特定建設資材・産業廃棄物は適切に処分すること。
9	工事支障物件等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事開始前に架空線・道路埋設物(上下水道施設等)の位置を確認すること。 ・ 必要に応じて下水道マンホールの高さ調整、上水道仕切弁移設について調整すること。 ・ 支障下水道管及び上水道管等の調査を事前に行い必要に応じて移設等の対応を行うこと。 ・ 掘削時、隣接する電柱について配慮すること。
10	排 水 工 関 係	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水路管理者と適切な調整を行うこと。
11	区画線設置関係	<ul style="list-style-type: none"> ・ 区画線設置位置は監督員と事前立会を必ず行うこと。
12	そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> ・ 分別解体等の計画書を作成し施工計画書とともに提出すること。 ・ 工事着手前に設計図書の照査を実施すること。 ・ 駐車場・住宅出入りについて、施工前に十分に住民と調整を行い、密な連絡をとり苦情の無いよう行うこと。 ・ 地元に工事内容・交通規制等について十分周知すること。 ・ 工程及び交通規制等を工事着手前に十分に監督員と打合わせすること。 ・ 起工測量図には既存舗装高、既存側溝高等の記載を行い、提出すること。 ・ 別発注工事と隣接するため、工程等の調整を図ること。

別紙

「施工条件明示事項」

(発生土・特定建設資材・産業廃棄物関係)

本工事の施工において生じる発生土・特定建設資材及び産業廃棄物の処分については、下記の処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。

1. 建設発生土

残土処理	<input checked="" type="checkbox"/> 指 定	地 区 名	竹花工業プラント	運搬距離	5.8 km
------	---	-------	----------	------	--------

2. 特定建設資材

種 別	処分条件	処分先・運搬距離・数量・金額等			
アスファルト・コンクリート塊	再 利 用	プラント名	竹花工業(株)プラント	運搬距離	5.8 km
		数 量	7.0 t		
		直接工事費	処分費 8,400 円	運搬費	9,081 円
セメント・コンクリート塊	再 利 用	プラント名	竹花工業(株)プラント	運搬距離	5.8 km
		(1) 無筋 c o			
		数 量	0.2 t		
		直接工事費	処分費 340 円	運搬費	158 円
		(2) 鉄筋 c o			
		数 量	t		
		直接工事費	処分費 円	運搬費	円
		(3) 二次製品	竹花工業(株)プラント		
建設資材 木材		プラント名			
		数 量			
		直接工事費	処分費 円	運搬費	円

3. 産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）

種 別	処分条件	処分先・運搬距離・数量・金額等			
木くず (抜根・伐採材)	再 利 用	プラント名		運搬距離	km
		数 量			
		直接工事費	処分費 円	運搬費	円
汚 泥		プラント名		運搬距離	km
		数 量			
		直接工事費	処分費 円	運搬費	円
その他 (残土 他)		プラント名	竹花工業(株)プラント		
		数 量	90 m ³		
		直接工事費	処分費 90,000 円		