

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 駒ヶ根市 0 1 実施単価 43 4 伊那（ 1 ） 07.07.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（ ％ ） 消費税率（ ％ ） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正（ 現管 ）	40 10 % 09 公園 09 補正無し 09 補正無し 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 104		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
転落防止柵設置					
		式			
土工					
		式			
作業土工					
		式			
掘削					
	34	m 3			工種 第0001号表
基面整正					
	48	m 2			工種 第0002号表
埋戻し					
	22	m 3			工種 第0003号表
転落防止柵設置工					
		式			
防止柵工					
		式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート					
	5.72	m 3			工種 第0004号表
コンクリート運搬					
	6.02	m 3			工種 第0005号表
型枠					
	90.3	m 2			工種 第0006号表
円筒型枠					
	75.25	m			工種 第0007号表
基礎砕石					
	48.2	m ²			工種 第0008号表
間詰コンクリート					
	0.3	m 3			工種 第0009号表
支柱					
	297	本			工種 第0010号表
ロープ					
	874.2	m			工種 第0011号表
据付手間					
	8.74	人			工種 第0012号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
支柱									工種 第0013号表	
	4		本							
チェーン									工種 第0014号表	
	4		本							
据付手間									工種 第0015号表	
	0.17		人							
** 直接工事費 **										
** 共通仮設費率計算額 **										
補正無の率 0.1080										
** 共通仮設費計 **										
** 純工事費 **										
** 現場管理費 **										
	補正無の率 0.4309			補正後の率	0.4321					

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事原価 **						
* 一般管理費 等 * 補正無の率 0.2326				前払率補正 1.0000		
				契約保証補正 0.0004		
** 工事価格計 **						
** 消費税等 相当額計 ** 率 0.1000						
** 工事費計 **						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額 率 0.0408						

掘削

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0007

[illegible]

基面整正

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0008

[illegible]

埋戻し

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0009

[illegible]

コンクリート

工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0010

[illegible]

コンクリート運搬

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0011

[illegible]

型枠

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0012

[illegible]

円筒型枠

工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0013

[illegible]

基礎碎石

工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0014

[illegible]

間詰コンクリート

工種明細表

工種 第0009号表

頁0-0015

[illegible]

支柱

工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0016

[illegible]

ロープ

工 種 明 細 表

工種 第0011号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロープ ポリエチレン製 16 茶						
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0012号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		1	人			
*** 単位当り ***						
		1	人			

支柱

工種明細表

工種 第0013号表

頁0-0019

[illegible]

チェーン

工種明細表

工種 第0014号表

頁0-0020

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0015号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員						
		1	人			
*** 単位当り ***						
		1	人			

施 工 内 訳 表

頁0-0022

掘削

土砂 小規模(標準以外)

機械構成比： 20.80%

労務構成比：

小規模(標準以外)

71.28%

材料構成比：

7.92%

市場単価構成比：

施工 第0 -0001号表

標準単価：

1

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積 0 . 1 3 m 3	20.80%	供用日		小型バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次		
運転手(特殊)	71.28%	人		運転手(特殊)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	7.92%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準以外)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0002号表

頁0-0023

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

埋戻し
現場制約あり

施工 第0 -0003号表

1

m 3 当り

機械構成比： 0.26% 労務構成比： 99.38% 土砂 材料構成比： 0.36% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
タンパ(ランマ)賃料 質量60～80kg	0.26%	日		タンパ(ランマ)賃料		
普通作業員	88.41%	人		普通作業員		
特殊作業員	10.97%	人		特殊作業員		
ガソリン レギュラー スタンド	0.36%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0025

埋戻し

現場制約あり

機械構成比： 0.26%

0.26%

勞務構成比：

土砂

99.38%

材料構成比： 0.36%

0.36%

市場単価構成比： 0.00%

0.00%

標準単価：

1

m 3 当り

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0026

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増あり

機械構成比： 0.00% 労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

42.01% 材料構成比： 57.99%

人力打設

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0004号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	22.75%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.31%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	7.89%	人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)	57.99%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0027

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増あり

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0004号表

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00% 勞務構成比： 42.01% 材料構成比： 57.99% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

型枠
一般型枠

機械構成比：0.00%

労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

第0 -0005号表

m 2

当り

小型構造物

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	43.77%	人		型わく工		
普通作業員	31.27%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.92%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施 工 内 訳 表

円筒型枠
D125

施工 第0 -0006号表

1 m 当り

機械構成比： 0.00%		労務構成比： 64.56%		材料構成比： 35.44%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 1	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
普通作業員		64.56%	人		普通作業員				
円形空洞型枠（紙製） D 1 2 5		35.44%	m		円形型枠 内径 1 0 0 × 2 . 7 × 4 0 0 0				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
型枠の規格：D125					費用の内訳：全ての費用				

施工内訳表

頁0-0030

基礎碎石

7.5cmを超え12.5cm以下

機械構成比： 5.58%

労務構成比：

再生クラッシャーラン RC - 40

77.45%

材料構成比：

16.97%

市場単価構成比：

施工 第0 -0007号表

0.00%

標準単価：

1 m2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	5.55%	日		バックハウ[クローラ型]賃料		
普通作業員	37.13%	人		普通作業員		
特殊作業員	15.71%	人		特殊作業員		
運転手(特殊)	14.81%	人		運転手(特殊)		
土木一般世話役	9.27%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下	11.93%	m3		再生クラッシャーラン RC - 40		

施 工 内 訳 表

頁0-0031

基礎碎石

7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシュラン R C - 4 0

施工 第0 -0007号表

1 m 2 当り

機械構成比： 5.58%

労務構成比：

77.45%

材料構成比：

16.97%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	5.01%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0032

コンクリート

一般養生

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 42.01%

材料構成比： 57.99%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

施工 第0 -0008号表

1

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	22.75%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.31%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	7.89%	人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	57.99%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0033

コンクリート

一般養生

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 42.01%

材料構成比： 57.99%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

1

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類： 高炉（ B B ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施工 第0 -0008号表