

令和 7 年度

老朽管更新事業

配水管布設替工事 切石原第 2 工区

駒ヶ根市 切石原

数 量 計 算 書

駒 ヶ 根 市

工事名	令和7年度 老朽管更新事業 ( 回変更)				事業区分	老朽管更新	
	配水管布設替工事 切石原第2工区		駒ヶ根市 切石原		工事区分	開削工事／小口径推進	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
配水管布設替工事			式				
材料費			式				
水道配水用 ポリエチレン管		受口付直管 φ150	本		26		
ソフトシール仕切弁 PE挿し口付		7.5k FCD φ150	基		2		
仕切弁表函		座台（プラ）含む ネジ式φ250	基		2		
仕切弁底版		300×300×60	個		2		
異種管継手 PCジョイント		FCD内面粉体塗装 φ150	個		1		
異種管継手 PVジョイント		FCD内面粉体塗装 φ150	個		1		
EFソケット		φ150	個		2		
標示テープ（2倍）		W=150	m		132.1		
布設工			式				
ポリエチレン管布設工		φ150	m		132.1		

工事名	令和7年度 老朽管更新事業 ( 回変更)				事業区分	老朽管更新	
	配水管布設替工事 切石原第2工区		駒ヶ根市 切石原		工事区分	開削工事／小口径推進	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ポリエチレン管切断工		φ150	口		1		
ポリエチレン管 融着継手工（ソケット）		φ150	箇所		2		
ポリエチレン管 融着継手工（受口）		φ150	箇所		26		
ポリエチレン管 （メカニカル）継手工		φ150	口		2		
メカニカル継手工		φ150	口		2		
仕切弁設置工		φ150	基		2		
表函設置工		仕切弁用（ネジ式）	箇所		2		
土工・舗装工							
管路掘削工			m3		80		
管路埋戻工			m3		30		
保護砂			m3		26		
発生土処理工			m3		50		
舗装版切断			m		400		

工事名	令和7年度 老朽管更新事業				( 回変更)	事業区分	老朽管更新
	配水管布設替工事 切石原第2工区		駒ヶ根市 切石原			工事区分	開削工事／小口径推進
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版破碎			m2		160		
下層路盤工		RC-40 t=20cm	m2		79		
上層路盤工		M-40 t=15cm	m2		79		
表層工		再密As20F t=4cm	m2		159		
殻運搬		アスファルト殻	m3		6		
処分費		アスファルト殻	t		15		
処分費		残土	m3		54		
給水管取出し工事			式				
材料費			式				
ボール式サドル付分水栓		HPPE用 メカニカル接合 φ150×20	個		1		
埋設識別マーカ―		水道用	個		1		
サドル付分水栓 防食フィルム		止水機構13～25用 配水管φ125～150用	個		1		
水道用ポリエチレン二層管		1種 φ20	m		2.0		

工事名	令和7年度 老朽管更新事業 ( 回変更)				事業区分	老朽管更新	
	配水管布設替工事 切石原第2工区		駒ヶ根市 切石原		工事区分	開削工事／小口径推進	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
PP用継手 分・止水栓用ソケット		φ20	個		1		
PP用継手エンドキャップ		φ20	個		1		
布設工							
分水栓建込み工 ポリエチレン管		φ150×20	箇所		1		
サドル付分水栓 防食フィルム巻き			箇所		1		
ポリエチレン管据付工		φ20	m		2.0		
分・止水栓継手工		φ20	箇所		1		
PP用キャップ継手工		φ20	箇所		1		
土工・舗装工							
管路掘削工			m3		0.9		
管路埋戻工			m3		0.7		
保護砂			m3		0.2		
発生土処理工			m3		0.1		

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

( 材 料 内 訳 )

[illegible]

( 布 設 工 内 訳 )

[illegible]

( 土 工 事 内 訳 )

[illegible]

[illegible]