

契約及び施工条件一覧表

本工事に関する契約及び施工条件は、以下の項目について明示しました。なお、設計図書等の質問は文書でお願いします。後日文書で回答します。

明示した場合は□内に○、しない場合は□内に×
また、明示した場合は（ ）の該当する図書に□

- | | | |
|--------------------------|---------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1. 契約関係 | (<input type="checkbox"/> 特記仕様書 ・ その他) |
| <input type="checkbox"/> | 2. 工程関係 | (<input type="checkbox"/> 特記仕様書 ・ 現場説明書 ・ その他) |
| <input type="checkbox"/> | 3. 用地関係 | (<input type="checkbox"/> 特記仕様書 ・ 現場説明書 ・ その他) |
| <input type="checkbox"/> | 4. 公害対策関係 | (設計書 ・ <input type="checkbox"/> 特記仕様書 ・ その他) |
| <input type="checkbox"/> | 5. 安全対策関係 | (設計書 ・ <input type="checkbox"/> 特記仕様書 ・ 図面 ・ その他) |
| <input type="checkbox"/> | 6. 擁壁工関係 | (<input type="checkbox"/> 特記仕様書 ・ 図面 ・ その他) |
| <input type="checkbox"/> | 7. 土工関係 | (<input type="checkbox"/> 特記仕様書 ・ 図面 ・ その他) |
| <input type="checkbox"/> | 8. 仮設関係 | (設計書 ・ 特記仕様書 ・ 図面 ・ その他) |
| <input type="checkbox"/> | 9. 残土・産業廃棄物関係 | (設計書 ・ <input type="checkbox"/> 特記仕様書 ・ その他) |
| <input type="checkbox"/> | 10. 工事支障物件等 | (<input type="checkbox"/> 特記仕様書 ・ 現場説明書 ・ 図面 ・ その他) |
| <input type="checkbox"/> | 11. 排水工関係 | (特記仕様書 ・ 図面 ・ その他) |
| <input type="checkbox"/> | 12. その他 | (<input type="checkbox"/> 特記仕様書 ・ 図面 ・ その他) |

特 記 仕 様 書

(契 約 及 び 施 工 条 件)

番号	明 示 事 項	明 示 内 容 及 び 制 約 条 件 等
1	契 約 関 係	<ul style="list-style-type: none"> ・ 本工事の施工は契約図書及び本特記仕様書によるものとする。 ・ 本工事の施工管理については以下によるものとする。なお、以下の図書において明示なき事項については、監督員と協議すること。 長野県土木工事共通仕様書（令和7年10月版 長野県建設部） 長野県土木工事施工管理基準（令和7年10月版 長野県建設部）
2	工 程 関 係	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工期は降雨、降雪等で作業が不可能な日及び休日等で作業をしない日を見込み設計書に定めた期日とする。なお休日等には日曜日、祝日、年末年始の他、作業期間内の全土曜日を含まれている。 ・ 本工事は、施工者希望型週休2日工事とし、「駒ヶ根市週休2日工事実施要領」に従い取り組むものとする。また、週休2日工事における経費の補正については長野県の補正方法に準ずるものとする。
3	用 地 関 係	<ul style="list-style-type: none"> ・ 境界杭設置については事前に監督員と場所について協議すること。 ・ 官民境界について民地を侵さないよう十分注意すること。 ・ 必要に応じて現場着工前の杭等の確認と地権者との立会を実施すること。
4	公害対策関係	<ul style="list-style-type: none"> ・ 隣接する住宅等への粉塵対策等について配慮すること。 ・ 施工機械については排出ガス対策型、低騒音・低振動対策型とする。
5	安全対策関係	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事期間中1ヶ月に1回、半日以上の安全教育、研修、訓練を行なうこと。安全訓練を行った場合は、書類として整理し、監督員に提出すること。 ・ 請負者は、工事中における作業者の労働災害防止を図るため、昼休みを除いた午前、午後の各々の中間に15分程度の休憩を実施するものとし、施工計画書に具体的時間を記載するものとする。
6	擁 壁 工 関 係	<ul style="list-style-type: none"> ・ 床掘完了後、基礎地盤の土質等を確認するため、段階確認を受けること。
7	土 工 関 係	<ul style="list-style-type: none"> ・ 置換路床工の置換土は浄化センター南ストックヤードから搬入すること。
8	仮 設 関 係	
9	残土・ 産業廃棄物関係	<ul style="list-style-type: none"> ・ 別紙、施工条件明示事項。 ・ 建設発生土、産業廃棄物は適切に処分すること。
10	工事支障物件等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事開始前に架空線・道路埋設物（上下水道施設等）の位置を確認すること。 ・ 下水道マンホールの高さ調整等について、監督員と協議すること。
11	排 水 工 関 係	
12	そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> ・ 分別解体等の計画書を作成し施工計画書とともに提出すること。 ・ 工事着手前に設計図書の照査を実施すること。 ・ 本工事は工事説明会を予定している。 ・ 地元に工事内容・交通規制等について十分周知すること。 ・ 周辺住民等に余裕を持って周知した後に工事を行うこと。駐車場・住宅出入りについて、施工前に十分に住民と調整を行うこと。 ・ 工程及び交通規制等を工事着手前に十分に監督員と打合わせすること。 ・ 出来形図については、「舗装工展開図」を作成すること。 ・ 起工測量を実施し起工測量図の提出を行うこと。施工範囲について着手前に監督員と調整すること。また、範囲変更に対応すること。

「施工条件明示事項」

(発生土・特定建設資材・産業廃棄物関係)

本工事の施工において生じる発生土・特定建設資材及び産業廃棄物の処分については、下記の処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。

1. 建設発生土

残土処理	<input checked="" type="checkbox"/> 指定	地区名	竹花工業㈱プラント	運搬距離	2.6 km
------	--	-----	-----------	------	--------

2. 特定建設資材

種 別	処分条件	処分先・運搬距離・数量・金額等			
アスファルト・コンクリート塊	再 利 用	プラント名	竹花工業㈱プラント	運搬距離	2.6 km
		数 量	30 t		13 m ³
		直接工事費	処分費 36,000 円	運搬費	46,319 円
セメント・コンクリート塊	再 利 用	プラント名	竹花工業㈱プラント	運搬距離	km
		(1) 無筋c o			
		数 量	t		
		直接工事費	処分費 円	運搬費	円
		(2) 鉄筋c o			
		数 量	t		
		直接工事費	処分費 円	運搬費	円
		(3) 二次製品			
アスファルト切削くず		プラント名		運搬距離	km
		数 量	t		m ³
		直接工事費	処分費 円	運搬費	円
種 別	処分条件	処分先・運搬距離・数量・金額等			
木くず (抜根・伐採材)	再 利 用	プラント名		運搬距離	km
		数 量	t		
		直接工事費	処分費 円	運搬費	円
汚 泥		プラント名		運搬距離	km
		数 量			
		直接工事費	処分費 円	運搬費	円
その他 (残土処分)		プラント名			
		数 量	340 m ³		
		直接工事費	処分費 340,000 円		