

工事番号																
						部長		課長		係長		審査者		設計者		
令和 8 年度 老朽管更新事業 配水管布設替工事															実施設計書	
小町屋公民館工区					駒ヶ根市 小町屋											
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負				
施工延長 L=80.0m 配水管布設替工 HPPE φ 75 (市道1-500号線) L=80.0m 給水管取出工 一式 仮設工 一式								施 工 期 間				日間				
								起工予定年月日				令和 年 月 日				
								竣工予定年月日				令和 9 年 1 月 29 日				
								契約保証方法				金銭的保証				
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。								

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（１） 08.08.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種区分 施工地域等区分 契約保証方法 豪雪割増 週休２日補正	40 10 01 開削工事／小口径推進工事 03 市街地 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 07 月単位		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12％、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
配水管布設替工事						
材料費【市道1-500号線】						
水道配水用ポリエチレン管 受口付直管 φ75	14	本				
水道配水用ポリエチレン管 直管 φ75	2	本				
E F ソケット φ75	4	個				
E F 両受チーズ φ75	1	個				
EFフランジ 短管 G形 7.5K φ75 水道配水用ポリレン管	1	個				
水道単価 異種管継手 PCジョイント φ75 ポリ×铸铁管 FCD 内面粉体塗装	2	個				

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
異種管継手 PVジョイント φ75 ポリ塩化ビニル管 FCD 内面粉体塗装						
水道単価	2		個			
標示テープ(2倍) W=150						
水道単価	80.3		m			
布設工【市道1-500号線】						
ポリエチレン管据付工 φ 75mm						
2-6-1	80		m			施工 第0 -0001号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 75mm						
	4		口			施工 第0 -0002号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 φ 75mm 1箇所当りの口数 = 1口 2-6-2	14		箇所			施工 第0 -0003号表
ポリエチレン管融着（EF）継手工 φ 75mm 1箇所当りの口数 = 2口（標準） 2-6-2	4		箇所			施工 第0 -0004号表
EF両受チーズ継手工 φ75						
	1		箇所			施工 第0 -0005号表
フランジ継手工 φ 75 (80)mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	1		口			施工 第0 -0006号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ 7 5 mm						
	4		口			施工 第0 -0007号表
メカニカル継手工 φ 7 5 mm以下 K形 2-3-3、2-10-3						
	4		口			施工 第0 -0008号表
土工・舗装工【市道1-500号線】						
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3						
1-1-1	50		m 3			施工 第0 -0009号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m 3 発生土						
1-1-2	20		m 3			施工 第0 -0011号表
保護砂						
	14		m 3			施工 第0 -0013号表
発生土処理工 BH 山積0.28m3 (平積0.2m3)、4 t DT 運搬距離：5 . 1 km D I D地区あり						
1-1-3	30		m 3			施工 第0 -0014号表
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						
	320		m			施工 第0 -0017号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし						
	96		m 2			施工 第0 -0018号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(管路土工)下層 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚:20cm	48	m ²			施工 第0 -0019号表
路盤工(管路土工)上層 1.8m未満,粒度調整碎石 M-40 全仕上り厚:15cm	48	m ²			施工 第0 -0021号表
表層 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚40mm	96	m ²			施工 第0 -0022号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 6.0km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	4	m ³			施工 第0 -0023号表
* 処分費等 *					
処分費 アスファルト殻	9	t			施工 第0 -0024号表
処分費 残土	29	m ³			施工 第0 -0025号表
給水管取出し工事					
材料費【市道1-500号線】					

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホ-ル式ホ-ル付分水栓 HPPE用 φ75×20 耐震性能強化型						
水道単価	7		個			
ホ-ル付分水栓防食フィルム 止水機構13~25用 配水管 φ75~φ100用						
水道単価	7		個			
埋設識別マーカ- 水道用						
水道単価	7		個			
PP用継手 分・止水栓用ソケット φ20						
水道単価	7		個			
水道用ポリエチレン二層管 1種 φ20						
	35		m			
PP用継手 イントキャップ φ20						
水道単価	4		個			
PP用継手 ソケット φ20						
水道単価	2		個			
(仮設)ホ-ル式止水栓 φ20 キャップ式 角ハンドル用						
水道単価	4		個			
(仮設)PP用継手 分・止水栓用ソケット φ20						
水道単価	8		個			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
標示テープ (2倍) W=75						
水道単価	35		m			
布設工【市道1-500号線】						
			式			
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径：φ 7 5 mm 給水管径：φ 2 0 mm 1-4-2	7		箇所			施工 第0 -0026号表
サドル分水栓防食フィルム巻き						
	7		箇所			施工 第0 -0027号表
分・止水栓継手工 φ 2 0 mm 2-6-1	15		箇所			施工 第0 -0028号表
ポリエチレン管据付工 φ 2 0 mm 2-6-1	35		m			施工 第0 -0029号表
PP用キャップ継手工 φ 2 0 mm 2-6-1	4		箇所			施工 第0 -0030号表
PP用ソケット継手工 φ 20						
	2		箇所			施工 第0 -0031号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 2 0 mm ポール式止水栓 P P用 1-4-4	4		箇所			施工 第0 -0033号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工・舗装工【市道1-500号線】 給水管						
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3						
1-1-1	20		m 3			施工 第0 -0034号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 発生土						
1-1-2	10		m 3			施工 第0 -0036号表
保護砂						
	4		m 3			施工 第0 -0013号表
発生土処理工 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離：5 . 1 km D I D地区あり						
1-1-3	2		m 3			施工 第0 -0037号表
* 処分費等 *						
処分費 残土						
	2		m 3			施工 第0 -0025号表
仮設工事						
材料費【市道1-500号線】						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(仮設)水道用ポリエチレン二層管 1種 φ13						
	30	m				
(仮設)水道用ポリエチレン二層管 1種 φ25						
	43	m				
(仮設)水道用ポリエチレン二層管 1種 φ30						
	2	m				
(仮設)PP用継手 分・止水栓用ソケット φ13						
	12	個				
(仮設)PP用継手 1/2" φ13						
	3	個				
(仮設)PP用継手 1/2" φ25						
	1	個				
(仮設)PP用継手 3/4" φ13						
	3	個				
(仮設)PP用継手 3/4" φ25×13						
	2	個				
(仮設)PP用継手 ソケット φ25×13						
	1	個				

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(仮設)PP用継手 ソケット φ30×25						
水道単価	1		個			
(仮設)甲止水栓 φ13 キャップ式 角ハンドル用						
水道単価	3		個			
(仮設)ボール式止水栓 φ13 キャップ式 角ハンドル用						
水道単価	3		個			
(仮設)PP用継手メーター用ソケットφ13						
水道単価	3		個			
布設工【市道1-500号線】						
ポリエチレン管据付工 φ13mm						
2-6-1	30		m			施工 第0 -0040号表
ポリエチレン管据付工 φ25mm						
2-6-1	43		m			施工 第0 -0041号表
ポリエチレン管据付工 φ30mm						
2-6-1	2		m			施工 第0 -0042号表
分・止水栓継手工 φ13mm						
2-6-1	12		箇所			施工 第0 -0043号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
PP用エルボ継手工 φ 13						
	3		箇所			施工 第0 -0044号表
PP用エルボ継手工 φ 25						
	1		箇所			施工 第0 -0046号表
PP用チーズ継手工 φ 13						
	3		箇所			施工 第0 -0048号表
PP用チーズ継手工 φ 25 × 13						
	2		箇所			施工 第0 -0049号表
PP用ソケット継手工 φ 25 × 13						
	1		箇所			施工 第0 -0050号表
PP用ソケット継手工 φ 30 × 25						
	1		箇所			施工 第0 -0051号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 1 3 mm 甲止水栓 P P用 1-4-4						
	3		箇所			施工 第0 -0053号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 1 3 mm ボール式止水栓 P P用 1-4-4						
	3		箇所			施工 第0 -0054号表
PP用メーター用ソケット継手工 φ 13						
	3		箇所			施工 第0 -0055号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0013

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設撤去費						
			%			
仮設工事（レンタル鋼管）						
材料費【市道1-500号線】						
ステンレス鋼管 直管 L=1.0m G型 80A						
	2		本			
ステンレス鋼管 直管 L=0.5m G型 80A						
	1		本			
ステンレス鋼管 フレキ管 L=1.0m G型 80A						
	2		本			
ステンレス鋼管 エルボ90° G型 80A						
	1		個			
ステンレス鋼管 チーズ G型 80A×80A						
	1		個			
ステンレス鋼管 マルチジョイント G型 80A						
	1		個			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0014

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼管 レジューサー G型 80A×50A						
	1		個			
ステンレス鋼管 接続短管 受×受 G型 80A						
	1		個			
ステンレス鋼管 接続短管 挿×ネジ G型 50A						
	1		個			
ステンレス鋼管 仮設消火栓 ×65(80A)						
	1		基			
布設工【市道1-500号線】						
			式			
ステンレス鋼管 G型 80A 人力布設工 小運搬20m程度含む						
	4.5		m			施工 第0 -0056号表
G型継手工 80A REPCS-G						
	10		口			施工 第0 -0057号表
G型継手工 50A REPCS-G						
	1		口			施工 第0 -0058号表
仮設消火栓設置工 80A REPCS-G G型継手工を含まない						
	1		基			施工 第0 -0059号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0015

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
マルチジョイント継手工 80A REPCS-G						施工 第0 -0060号表
	1		口			
仮設撤去費						
			%			
* * 直接工事費 * *						
技術管理費						
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 φ 1 5 0 mm以下 1 日当り試験距離：5 0 0 (m)						施工 第0 -0061号表
			日			
共通仮設費率計算額(千円単位)						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
* * 現場管理 費(千円単位)						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁 -0016

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 工事原価 * *						
* * 一般管理 費等 * *						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税等 相当額計 * *						
* * 工事費計 * *						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場 管理費のうち						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など (参考) 工事原価のうち安全衛生費		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考

ポリエチレン管据付工
φ 7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

頁0-0018

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0019

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 7 5 mm

施工 第0 -0002号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ 7 5 mm

1 箇所当りの口数 = 1 口

2-6-2

施工 第0 -0003号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（E F）継手工
φ 7 5 mm

1 箇所当りの口数 = 2 口（標準）

2-6-2

施工 第0 -0004号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0022

E F 両受チーズ継手工

施工 第0 -0005号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管融着（ E F ）継手工 φ 7 5 mm 1 箇所当りの口数 = 2 口（標準）	1	箇所			施工 第0-0004号表 2-6-2
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0023

フランジ継手工
φ 7 5 (8 0) mm

7 . 5 K

2-3-5、2-10-3

施工 第0 -0006号表

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0007号表

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
φ 7 5 mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0025

メカニカル継手工

φ 7 5 mm以下

K形

2-3-3、2-10-3

施工 第0 -0008号表

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0026

管路掘削工

施工 第0 -0009号表

クローラ型・標準 山積0 . 2 8 m 3

1-1-1

100

m 3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0 . 2 8 m 3 排出ガス対策型2次基準	11.100	時間			施工 第0-0010号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

頁0-0027

バックホウ運転 (機 - 1)
クローラ型・標準 山積0.28m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0010号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3	1.000	時間			
運転手(特殊)		人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0028

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.28m³

発生土

施工 第0-0011号表

100

m³

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 1) クローラ型・標準 山積0.28m ³ 排出ガス対策型2次基準	7.600	時間			施工 第0-0010号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0012号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			

施 工 内 訳 表

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)

施工 第0 -0012号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ(ランマ)賃料 質量60～80kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

保護砂

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0013号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
洗滌砂	1	m 3			
普通作業員		人			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施工内訳表

頁0-0031

発生土処理工

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：5 . 1 km

D I D地区あり

1-1-3

施工 第0 -0014号表

m 3

当り

[illegible]

市 根 ケ 駒

施工内訳表

頁0-0032

発生土運搬費

BH 山積0.28m³ (平積0.2m³)、4 t DT

運搬距離：5.1 km DID地区有り

施工 第0 -0015号表

10 m 3 当り

[illegible]

市 根 ケ 駒

施 工 内 訳 表

頁0-0033

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0016号表

1

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0034

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0017号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m級 B径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0035

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0017号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0036

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0018号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～超低・～排ガス3次 山積0.45m3		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0037

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0018号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0038

路盤工（管路土工）下層

1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：2 0 c m

施工 第0 -0019号表

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	25.400	m 3			
タンバ及びランマ運転 （機 - 3 1 ） 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			施工 第0-0020号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)

質量 6 0 ~ 8 0 k g

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0040

路盤工（管路土工）上層

1.8m未満，粒度調整碎石 M-40

全仕上り厚：1 5 c m

施工 第0 -0021号表

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 4 0 mm以下	19.050	m 3			
タンバ及びランマ運転 （機 - 3 1 ） 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			施工 第0-0020号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

施工内訳表

頁0-0041

表層

1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0022号表

1
標準単価:

m 2 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t		供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g		供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ）[再生材 混入率50%以下]		t		再生アスファルト混合物 密粒度（ 1 3 ）		

施 工 内 訳 表

頁0-0042

表層

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0022号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.20t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

駒ヶ根市

施工内訳表

頁0-0043

殻運搬

舗装版破碎 DID区間あり 6.0km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

施工 第0 -0023号表

標準単価:

1 m 3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: 舗装版破碎 DID区間の有無: DID区間あり 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離: 6.0km以下		

駒ヶ根市

施 工 内 訳 表

処分費
アスファルト殻

施工 第0 -0024号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

処分費
残土

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り ***	1	m 3			

施 工 内 訳 表

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

施工 第0 -0026号表

本管径：φ 7 5 mm

給水管径：φ 2 0 mm

1-4-2

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

サドル分水栓防食フィルム巻き

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0027号表

頁0-0047

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0048

分・止水栓継手工

施工 第0 -0028号表

φ 2 0 mm

2-6-1

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管据付工
φ 2 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0029号表

頁0-0049

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

PP用キャップ継手工
φ 2 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0030号表

頁0-0050

2-6-1

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0051

PP用ソケット継手工
φ20

施工 第0 -0031号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手工 φ 2 0 mm	2	口			施工 第0-0032号表 2-6-1
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管継手工
φ 2 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0032号表

頁0-0052

2-6-1

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0053

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工 第0 -0033号表

φ 2 0 mm ボール式止水栓

P P用

1-4-4

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0054

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.13m3

施工 第0 -0034号表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0035号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0055

小型バックホウ運転（機 - 1 8）

クローラ型・標準 山積0.13m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0035号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.13m3		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0056

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.13m3

発生土

施工 第0 -0036号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0035号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0012号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0057

発生土処理工

BH 山積0.13m³ (平積0.1m³)、2 t DT

運搬距離：5 . 1 km

D I D地区あり

1-1-3

施工 第0 -0037号表

m 3

当り

[illegible]

市 根 ケ 駒

施工内訳表

頁0-0058

発生土運搬費

BH 山積0.13m³ (平積0.1m³)、2 t DT

運搬距離：5.1 km DID地区有り

施工 第0 -0038号表

10 m 3 当り

[illegible]

市 根 ケ 駒

施 工 内 訳 表

頁0-0059

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 2 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0039号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

ポリエチレン管据付工
φ 1 3 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0040号表

頁0-0060

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管据付工
φ 2 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0041号表

頁0-0061

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ポリエチレン管据付工
φ 3 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0042号表

頁0-0062

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

分・止水栓継手工

φ 1 3 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0043号表

頁0-0063

2-6-1

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0064

PP用エルボ継手工

φ 13

施工 第0 -0044号表

1

箇所 当り

[illegible]

市 根 ケ 駒

ポリエチレン管継手工
φ 1 3 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0045号表

頁0-0065

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0066

PP用エルボ継手工
φ25

施工 第0 -0046号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手工 φ 2 5 mm	2	口			施工 第0-0047号表 2-6-1
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0047号表

ポリエチレン管継手工

φ 2 5 mm

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0068

PP用チーズ継手工
φ13

施工 第0 -0048号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手工 φ 1 3 mm	3	口			施工 第0-0045号表 2-6-1
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0069

PP用チーズ継手工

φ 25 × 13

施工 第0 -0049号表

箇所 当り

[illegible]

市 根 ケ 駒

施 工 内 訳 表

頁0-0070

PP用ソケット継手工
φ25×13

施工 第0 -0050号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手工 φ 2 5 mm	1	口			施工 第0-0047号表 2-6-1
ポリエチレン管継手工 φ 1 3 mm	1	口			施工 第0-0045号表 2-6-1
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0071

PP用ソケット継手工

φ 30 × 25

施工 第0 -0051号表

1 箇所 当り

[illegible]

市 根 ケ 駒

ポリエチレン管継手工
φ 3 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0052号表

頁0-0072

2-6-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0073

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工 第0 -0053号表

φ 1 3 mm 甲止水栓

P P 用

1-4-4

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0074

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工 第0 -0054号表

φ 1 3 mm ボール式止水栓

P P用

1-4-4

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

PP用メーター用ソケット継手工
φ13

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0055号表

頁0-0075

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手工 φ 1 3 mm	2	口			施工 第0-0045号表 2-6-1
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0076

ステンレス鋼管 G 型 80A
人力布設工 小運搬20m程度含む

施工 第0 -0056号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

G型継手工 80A
REPCS-G

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0057号表

頁0-0077

10 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
*** 合 計 ***	10	口			
*** 単位当り ***	1	口			

G型継手工 50A
REPCS-G

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0058号表

頁0-0078

10 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
*** 合 計 ***	10	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0079

仮設消火栓設置工 80A
REPCS-G G型継手工を含まない

施工 第0 -0059号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
*** 単位当り ***	1	基			

マルチジョイント継手工 80A
REPCS-G

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0060号表

頁0-0080

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》

施工 第0 -0061号表

φ 1 5 0 mm以下

1日当り試験距離：5 0 0 (m)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			